



# LIGHT PLUS 11

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclajes laterales para posicionamiento con cinturón.
- Anclaje ventral para trabajos verticales.
- Acolchado en perneras.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, cintura y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

Características generales	Talla	Universal
	Peso	2280g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Características técnicas	Capacidad de uso	140kg
	Norma	EN361 / EN 358 / EN 813
	Resistencia arnés	>15kN
	Resistencia anillas	22kN
	Ancho cinta	45mm

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm

Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

## USOS

Puntos de enganche						
LIGHT PLUS 1	●	-	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	